


COUVERTURES, PLAQUES SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ ET PLANCHERS, FAÇADES, PLIAGES, FINITIONS ET ACCESSOIRES, FIXATIONS, SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ET DÉSENFUMAGE.

QUI NOUS SOMMES



Unimetal est une entreprise qui travaille depuis plusieurs années dans le secteur du pliage et de la production de couvertures civiles, industrielles et agricoles.

Recherches et études continues sur les produits ont permis la mise à point de systèmes pratiques et sûres afin de garantir une couverture parfaite en mesure de faire face à toutes exigences.

Un service de conseil technique et de support au client est donné dans toutes les phases, de la conception à la mise en oeuvre.

Un grand nombre d'articles de finition et outillages peut être fournis pour l'enveloppe du bâtiment en fonction des spécifications techniques.

Sur demande un service de pliage et réalisation de façonnés personnalisés pour l'industrie.

COUVERTURES CIVILES, INDUSTRIELLES ET AGRICOLES

**COUVERTURES PLAQUE ISOLÉES,
PANNEAUX SANDWICH EN POLYURÉTHANE,
PANNEAUX CINTRÉ,
PLAQUE ONDULÉES,
SYSTÈME COUVERTURE AGRAFÉES.**



Plaques isolées polyuréthane
Panneaux sandwich polyuréthane
Panneaux en EPS
Plaques à nervures trapézoïdales
Plaques ondulées
Plaques support d'étanchéité et
planchers
Plaques avec fixation cachée
Système couverture 10 Perfect
Couvertures pour photovoltaïque
cristallin
Tableau nuances
Schéma de cahier des clauses
techniques particulières
Matériaux



PANNEAUX MURS/BARDAGE

Nos propositions pour la construction de murs/bardages, répondent aux besoins de protection les plus divers, avec une large gamme de modèles disponibles dans différents matériaux.

L'isolation maximale est garantie par des panneaux en polyuréthane (PUR ou PIR) et en fibre minérale (Laine de Roche), tandis que nos tôles ondulées offrent des solutions valables pour les murs extérieurs.

La gamme **UNIMETAL**, avec ses panneaux à fixation caché ou masculin-femelle, est facile à installer et garantit une isolation élevée avec de la mousse polyuréthane, avec épaisseur de **25 mm** à **200 mm** (pour chambres froides ou salles blanches).

Produits en continu, les panneaux muraux de **UNIMETAL** sont disponibles en différents modèles adaptés à tous les besoins, soit en Acier soit en Aluminium.



PARAMENTS MÉTALLIQUES

Le parement métallique constitue la surface externe du panneau en contact avec l'environnement.

Le choix de cet élément relève exclusivement de la responsabilité du Concepteur / Installateur / Utilisateur final du produit, en fonction de l'usage auquel il sera destiné (toiture; mur; faux plafond; cloisonnement, etc.) et/ou du lieu où il sera installé (intérieur; extérieur; zone montagnaise; zone industrielle; en présence d'air saumâtre; milieu agricole particulier; etc.).

Le choix, comme d'habitude, s'opère sur la base des caractéristiques techniques évaluées par le Concepteur ou en fonction de la résistance à la corrosion et donc des attentes de durabilité du produit, parfois pour des raisons purement esthétiques.

La recommandation du fabricant aux concepteurs / installateurs / utilisateurs finaux est de choisir entre un type de parement et un autre, en tenant compte, principalement, des facteurs environnementaux (exposition directe à l'action du vent; rayonnement solaire; températures positives ou négatives pouvant être atteintes dans le lieu spécifique; environnements industriels avec présence d'éléments chimiques agressifs dispersés dans l'atmosphère; éloignement de la mer; environnements agricoles en présence de fermes; etc.).

En plus de ce qui précède, le choix des parements métalliques doit toujours tenir le plus grand compte de facteurs tels que les dilatations / allongements typiques du métal choisi, qui peuvent conduire à des déformations permanentes du produit fini, après son installation.



REVÊTEMENTS DE FAÇADE

REVÊTEMENTS DE FAÇADE PROFILÉS À JOINT CREUX GENUS WALL / FAÇADES ET REVÊTEMENTS PERSONNALISÉS / REVÊTEMENTS DE FAÇADE RHEINZINK

Profilé à joint creux GENUS WALL

Genus Wall est un profilé à joint creux avec fixation non visible qui permet de réaliser des nouveaux revêtements de façade esthétiquement à l'avant-garde et en mesure de requalifier vos bâtiments avec élégance.

- Le système s'installe avec extrême vitesse et facilité grâce à sa vaste gamme d'accessoires:
- sous – construction et ossature en aluminium extrudé qui garantit la compensation des dilatations et permet de réaliser une correcte ventilation;
 - fermeture des éléments de tête et fourniture d'élément d'angle et raccord qui garantissent la continuité linéaire de la façade en évitant la finition des bords.



PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS POUR CHAMBRES FROID



UNI Freeze est le panneau métallique isolé conçu pour la construction de chambres froides industrielles pour basse et moyenne température.

Uni Freeze vous permet de combiner les valeurs d'isolation très hautes températures avec la simplicité de montage placoplâtre des panneaux avec joint mâle-femelle.

Il peut être fabriqué dans des épaisseurs d'isolation allant de 100 à 200 mm. Garantie d'isolation thermique pour environnements réfrigérés.




ÉLÉMENTS STRUCTURELS


PLAQUES SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ ET PLANCHERS

Spécifiques pour la construction de plafonds, les feuilles métalliques sont équipées de reliefs sur la partie verticale des éléments trapézoïdaux aptes à fournir une meilleure adhérence entre le support métallique et le béton. Déclinés en différents modèles, ils permettent le coulage de plusieurs sols en même temps. La plaque nervurée est rendue collaborant avec le béton grâce à des bossages; ceux-ci rendent solidaires la dalle béton et les bacs en acier et empêchent le glissement longitudinal et le détachement vertical. Produits en différentes modèles en acier galvanisé, avec épaisseur de 0,6 mm à 1,5 mm.

GENUS 160 négatif



GENUS 160 positif



CONSTRUCTIONS PREFEBRIQUEES

MONOBLOC MODULAIRES

Unimetal s'occupe de la réalisation, vente et location mensuelle ou à long terme de bases de vie et constructions préfabriquées prêtes à l'emploi. Bureaux, vestiaires, cantines, bungalow de chantier ou locaux sanitaires. Nos monoblocs préfabriqués offrent la solution à toute nécessité toujours dans le respect des normes en vigueur. Chaque élément peut être personnalisé avec climatisation en fonction de vos nécessités. L'assemblage est effectué dans notre usine ou sur place avec du personnel spécialisé et ils sont garantis la qualité et l'attention aux détails.



SALLES DE BAINS

Unimetal s'occupe de la réalisation, vente et location de salles de bains préfabriquées. Avec cette typologie de salles de bains il est possible de diminuer considérablement les temps de réalisation des installations sanitaires dans tous les types de bâtiments, en s'adaptant aux nécessités et aux besoins du client. Unimetal réalise tout type de salle de bains avec la plus totale liberté dans la forme aussi bien que dans les dimensions. La conception de chaque salle de bains, en ce qui concerne l'architecture et les équipements, est élaborée par notre bureau technique dans le respect des choix, des normes et des standard souhaités.



**ACCESSOIRES ET ISOLANTS POLYCARBONATE COMPACTE,
POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE ,
PLAQUES EN FIBRE VERRE,
ACCESSOIRES GENUS,
ISOLANTS THERMIQUES ET ACOUSTIQUES,
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ET DÉSENFUMAGE ,
SYSTÈMES DÉCLAIRAGE ET CONDUITS DE LUMIÈRE NATURELLE
EXUTOIRES DE FUMÉE ET CHALEUR.**



Accessoires et finitions



Équerres
Talons et tirants
Crochets
Naissances, réductions et coudes
Accessoires
Colliers
Chevilles et tiges d'écartement
Accessoires d'ornement et habillage
Arrêt de neige
Abergements réglables
Joints dilatation et pièces spéciales
Tuyaux et accessoires en plomb
Matériaux consommables
Matériaux pour couvertures

Systèmes d'éclairage
et désenfumage



Produits Baggi-Lux
Systèmes d'éclairage et conduits
de lumière naturelle
Exutoires de fumée et chaleur
Produits Velux
Guide de choix d'une fenêtre
pour toits